영진앵글㈜

공간의 미래를 창조합니다

영진앵글(주)

전화 | 02-424-7799

팩스 | 02-424-9467

메일 | sales@yjrack.co.kr

▶ **본사**
경기도 하남시 미사동로 46

▶ **제1물류센터(기업부설연구소)**
경기도 하남시 미사동로 58

▶ **제2물류센터**
경기도 하남시 미사동로 52-27

▶ **공장**
경기도 양주시 광적면 부흥로 520-42

본 카다로그에 게재된 제품을 허락없이 무단으로 복제 · 복사하여 사용하다 적발된 경우
저작권법 제 97, 98조에 의거 엄중처벌을 받을 수 있습니다.
제품의 품질개선이나 공정개선으로 인한 제품의 외관 및 규격에 변동이 있을 수 있습니다.

나라장터종합쇼핑몰 공급업체

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001

한국산업기술진흥원 연구개발전담부서

한국서비스품질 우수기업

경영혁신형중소기업

글로벌조달전문기업

환경표지인증기업 (중 · 경량랙)

가족친화우수기업

유엔조달업체선정

아마존 진출기업

물류 보관 랙 시스템 설계 · 시공 전문 기업

YOUNGJIN ANGLE CO.,LTD.

공간의 미래를 창조합니다

영진앵글(주)

DESIGN YOUNGJIN

영진앵글(주)는 물류환경의 진정한 가치와 역할에 대한 고민에서
시작합니다. 단순히 공간적인 요소에만 치중하는 것이 아니라 제품의
기능적 장점을 최대한 구현하고, 동시에 현대적인 효율성과 기업의
컨셉을 반영하여 보다 일하기 좋은 환경, 보다 즐거운 환경을 만듭니다.

고객의 물류환경 경쟁력 향상을 위한
최적의 환경을 제공하는 토탈 랙 설비 솔루션기업

물류 보관 랙 시스템 설계 · 시공 전문 기업

국내 최고의 물류환경 전문가
영진앵글(주)는 1998년 설립 이래 '고객을 위한 물류 환경창조' 를 목표로 오로지 물류시공 한길만을 걸어 왔습니다. 업계 최초 '조달청 다수공급자 계약업체' 로서 약30여년 쌓아온 시공 역량과 공간 설계 노하우로 영진앵글은 단순한 앵글이 아닌 고객에게 필요한 최상의 물류환경을 구현합니다

영진앵글(주)는
기업 물류환경의 가장 중요한 요소인
물류 랙 시스템 설치 **전문 기업**입니다.

영진앵글(주)는 약30여년 쌓아온 시공역량과 공간설계 노하우로
업계를 선도하는 LEADING COMPANY로서 공장, 사무실, 물류창고,
상가 등에 사용되는 조립식앵글, 중 · 경량랙, 파렛트랙, 적층랙(메자닌),
행거랙, 칸막이 등을 전문으로 제조, 설계, 시공, 판매하는 회사입니다.

대한민국 전지역, 소규모 창고에서 초대형 물류센터까지 업계최고의 기술력과 체계적인 조직력을 바탕으로
설계부터 시공까지 국내유일의 ONE-STOP SERVICE 시스템을 갖춘 차원 높은 시공력을 제공하고 있습니다.

또한 저희 영진앵글(주)는 고객 제일주의, 품질 제일주의를 표방하는 경영이념으로 다가오는 새 시대를
향한 위대한 도약의 소중한 동반자로서 선도적인 역할을 계속해서 수행해 나갈 것을 약속드리며,
앞으로도 최선의 노력으로 고객 여러분과 함께 밝은 미래를 열어나가는 기업이 될 수 있도록 많은 협조와
지도 편달을 베풀어 주시기 바랍니다.

영진앵글(주)의 도전과 열정은 멈추지 않습니다.

영진앵글(주) 대표이사 김 동 수

영진앵글(주) 경영이념

최상의 품질
자재 / 시공 / 서비스 품질

고객 만족
최종목표는 고객만족입니다.

안전제일
언제나 안전이 최우선입니다.

행복한 일터
쾌적하고 안전한 업무환경

사회적 공헌
일자리 창출
성과공유
기부활동

연혁

2023	미국 아마존 상반기 대한민국 진출기업 중 매출 1위 달성 영진앵글(주) 미국 아마존 진출 신제품 "모듈선반" 출시
2022	김동수 대표이사 국토교통부장관 표창 제1물류센터 / 연구개발전담부서 설립 하남시 미사동 제1물류센터 건축(430평규모) 안전보건경영시스템(ISO45001) - 한국국제규격인증원(2022~2025) 특허 등록 - 조작의 편의성을 강화한 슬라이딩 게이트 장치 - 특허청 특허 등록 - 다층 시설물 무빙 패널 연동 기반의 방화셔터 구동장치 - 특허청 환경표지 인증 - 중량랙, 경량랙 제품 - 한국환경산업기술원(2022~2025) 전문건설업면허 등록 - 업종 : 철강구조물공사업
2021	김동수 대표이사 취임 한국서비스품질우수기업 인증 - 한국서비스진흥협회(2021~2024) 환경경영시스템 인증 획득(ISO14001) - 한국국제규격인증원(2021~2024) 품질경영시스템 인증 획득(ISO9001) - 한국국제규격인증원(2021~2024) 경기도 유공납세자 선정 - 경기도(2021)
2020	하남시 미사동 제1물류센터 부지 매입(430평 규모) 제주지사 설립 - 제주시 애월읍(400평 규모) 환경표지 인증 - 중량랙, 경량랙 제품 - 환경부(2020~2022) 가족친화우수기업 인증 - 여성가족부(2020~2022) 조달청 다수공급자 계약(MAS)등록 - 조달청(2020~2023)
2019	신제품 "사이드 테이블 / 3단 미니선반" 출시 경영혁신형 중소기업 MAIN-BIZ 인증 - 중소기업청(2019~2022) 글로벌조달전문기업 선정 - 글로벌 조달 육성사업운영위원회(2019~2021)
2018	환경표지 인증 - 중량랙, 경량랙 제품 - 환경부(2018~2020) 글로벌조달전문기업 선정 - 글로벌조달 육성사업운영위원회(2018) 가족친화우수기업 인증 - 여성가족부(2018~2020) 한국서비스품질우수기업 인증 - 한국서비스진흥협회(2018~2021) 환경경영시스템 인증 획득(ISO14001) - 한국국제규격인증원(2018~2021) 품질경영시스템 인증 획득(ISO9001) - 한국국제규격인증원(2018~2021) 코리아 나라장터 엑스포 2018 전시회 참가(독립 10부스 전시) 영진앵글(주) 쇼핑몰 '영진스토어' OPEN
2017	글로벌조달전문기업 선정 - 글로벌조달 육성사업운영위원회(2017) 해외조달시장진출 유망기업(G-PASS기업)지정 - 조달청(2017~2022) 유엔조달업체 선정 - UNITED NATIONS 조달청 다수공급자(MAS)계약 - 조달청(2017~2022) 제2물류센터 신설 - 경기도 하남시 미사동(144평 규모) 코리아 나라장터 엑스포 2017 전시회 참가(독립 8부스 전시) MAS 협회 정회원
2016	특허등록 - 플라스틱성형에 의한 조립진열대 - 특허청 특허등록 - 랙연결용 커버링장치 - 특허청 특허등록 - 랙시스템에 적용되는 커버링 어셈블리 - 특허청 특허분할 등록 - 랙시스템에 적용되는 커버링 어셈블리 - 특허 환경표지 인증 - 중량랙, 경량랙 제품 - 환경부(2016~2018) 경영혁신형 중소기업 MAIN-BIZ 인증 - 중소기업청(2016~2019) 코리아 나라장터 엑스포 2016 전시회 참가(독립 6부스 전시) 영진앵글(주) 부산공장 설립 - 부산광역시 기장군 정관읍(108평 규모) 디자인등록 - 선반용 칸막이(특허청) 디자인등록 - 선반지지대(특허청)
2015	신제품 무볼트앵글 "영진랙"출시 한국서비스품질우수기업 인증 - 한국서비스진흥협회(2015~2018) 환경경영시스템 인증(ISO14001) - 한국국제규격인증원(2015~2018) 품질경영시스템 인증(ISO9001) - 한국국제규격인증원(2015~2018) 가족친화우수기업 인증 획득 - 여성가족부(2015~2018) 조달청 다수공급자 계약(MAS)등록 - 조달청(2015~2017)
2014	조달청 다수공급자 계약(MAS)등록 - 조달청(2014~2015)
2013	IBK 기업은행 패밀리 우량기업 지정 - 기업은행 중기업 확인서(중소기업청) 경영혁신형 중소기업 MAIN-BIZ 인증획득 - 중소기업청(2013~2016)
2012	본사 신축 사옥 입주 - 경기도 하남시 미사동로 46, 42(410평규모) 환경경영시스템 인증 획득(ISO14001) - 한국국제규격인증원(2012~2015) 품질경영시스템 인증 획득(ISO9001) - 한국국제규격인증원(2012~2015) 기업부설연구소 설립 - 한국산업기술진흥협회
2011	통신판매업 등록 - 인터넷 마케팅 신설
2010	모범납세자 선정 - 서울특별시
2009	제1물류센터 설립 - 경기도 하남시 미사동 소재 모범납세자선정 - 서울특별시
2005	영진앵글(주) 법인 전환
1998	영진앵글상사 설립

표창장 / 인증서

특허증 / 디자인등록증 / 등록증



Certification / Patent

나라장터종합쇼핑몰 공급업체

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001

한국산업기술진흥원 연구개발전담부서

한국서비스품질 우수기업

경영혁신형중소기업

글로벌조달전문기업

환경표지인증기업 (중·경량랙)

가족친화우수기업

유엔조달업체선정

아마존 진출기업

시공절차

ONE-STOP SERVICE

영진앵글(주)는 대한민국 전지역을 ONE-STOP SERVICE로 처리 가능한 차별화된 기술력을 가진 토탈 랙 설비 솔루션 기업입니다.
영진앵글(주)는 다량의 재고 보유를 원칙으로 고객이 원하면 언제든 시공할 수 있도록 노력합니다. 또한 철저한 사후관리를 통해 고객만족에 최선을 다하고 있으며 제품의 기능적 장점을 최대한 구현할 수 있도록 최적의 물류환경을 제공합니다.

STEP 1

고객문의

신규 / 이전 확인

STEP 2

실측

현장방문 실측

STEP 3

신규

도면/납품 협의
- 제작/설치 이전

이전

일정 협의
- 수리/이전

STEP 4

검수/완료

검수 후 시공완료

STEP 5

고객관리 A/S

철저한 고객관리
사후관리 서비스

제품소개

경량랙 08p

중량랙 12p

영진랙 16p

앵글합판 20p

앵글선반 24p



파렛트랙 28p



메자닌(복층공사) 32p

행거랙 38p

자바라(전면시건장치) 40p

곤도라 41p

메탈랙(와이어랙) 42p

모빌랙 43p

각종칸막이 44p

영진스토어 45p

악세사리 46p

미래를 생각하는 비즈니스 파트너
영진앵글(주)는 고객의 성공을 최우선으로 생각합니다. 우수한 제품은 물론,
차별화된 물류환경 솔루션으로 고객의 비즈니스를 성공으로 이끌고,
미래의 더 큰 가치 창출에 기여합니다.

고객과 함께 성장하며 미래를 향해
나아가는 최고의 비즈니스 파트너, 영진앵글(주)입니다.

경량랙 Light Weight Shelving

경량랙은 무볼트 조립식 철제제품으로 내구성이 강하고 조립과 해체가 쉽습니다.
세련된 디자인은 인테리어에도 효과적입니다.
소규모 공간부터 대규모 물류센터까지 공간의 제약 없이 설치가 가능합니다.
경량랙은 재사용이 가능한 반 영구적인 상품입니다.
단의 높이를 33mm 간격으로 조절 가능합니다.
단당 하중 100kg 이하의 제품을 보관할 수 있으며 공장 창고 적재대, 작업대,
서류보관장, 상품진열대, 사무실 등에서 쓰입니다.
용도에 따라 행거형, 바퀴 이동형 등으로 변형 가능하고 메쉬망, 휀스망, 디바이더,
고무바, 자석홀더 등을 장착 가능합니다.

경량랙
Light Weight Shelving

경량랙 사이즈 선택방법

❶ 경량랙을 설치할 공간의 사이즈 확인
❷ 가로, 깊이, 높이 사이즈 선택
❸ 경량랙 타입 선택
❹ 경량랙 단(선반) 결정

제품사양	
가로	600 / 800 / 900 / 1000 / 1200
폭(깊이)	300 / 400 / 450 / 600
높이	900 / 1200 / 1500 / 1800 / 2100 / 2400 / 2700 / 3000

경 량 랙



경량랙 메쉬 / 휀스망

경량랙 행거형

경량랙 바퀴형

경량랙 시공 사례

공장 창고 적재대, 작업대, 서류보관장, 상품진열대, 사무실 등에 쓰입니다.
경량랙은 휀스망, 바퀴, 디바이더, 고무바, 자석홀더 등을 장착할 수 있습니다.
용도에 따라 행거형, 바퀴 이동형으로 변형 가능합니다

영진앵글(주)와 함께하는 물류환경 개선의 결과는 곧 고객사의 성공입니다.

중량랙
Middle Weight Shelving

중량랙 사이즈 선택방법

❶ 중량랙을 설치할 공간의 사이즈 확인
❷ 가로, 깊이, 높이 사이즈 선택
❸ 중량랙 타입 선택
❹ 중량랙 단(선반) 결정

제품사양	
가로	900 / 1000 / 1200 / 1500 / 1800
폭(깊이)	450 / 600 / 900
높이	900 / 1200 / 1500 / 1800 / 2100 / 2400 / 2700 / 3000

중 량 랙

중량랙 메쉬 / 휀스망

중량랙 디바이더

중량랙 바퀴형

중량랙 Middle Weight Shelving

중량랙은 무볼트 조립식 철제제품으로 내구성이 강하고 조립과 해체가 쉽습니다.
세련된 디자인은 인테리어에도 효과적입니다.
소규모 공간부터 대규모 물류센터까지 공간의 제약 없이 설치가 가능합니다.
중량랙은 재사용이 가능한 반 영구적인 상품입니다.
단의 높이를 50mm 간격으로 조절 가능합니다.
단당 하중 200kg 이하의 제품을 보관할 수 있으며 공장 창고 적재대, 작업대,
서류보관장, 상품진열대, 사무실 등에서 쓰입니다.
용도에 따라 행거형, 바퀴 이동형 등으로 변형 가능하고 메쉬망, 휀스망, 디바이더,
고무바, 자석홀더 등을 장착 가능합니다.

중량랙 시공 사례

공장 창고 적재대, 작업대, 서류보관장, 상품진열대, 사무실 등에 쓰입니다.
중량랙은 휀스망, 바퀴, 디바이더, 고무바, 자석홀더 등을 장착할 수 있습니다.
용도에 따라 행거형, 바퀴 이동형으로 변형 가능합니다

영진앵글(주)와 함께하는 물류환경 개선의 결과는 곧 고객사의 성공입니다.

영진랙(무볼트앵글) Youngjin Rack

영진랙은 무볼트 조립식 철제제품으로 내구성이 강하고 조립과 해체가 쉽습니다.
나무합판을 제외한 모든 부품이 철제로 되어 있습니다.
나무합판은 필요에 따라 일반9T, 12T합판, MDF코팅합판 등이 쓰입니다.
세련된 디자인은 인테리어에도 효과적입니다.
소규모 공간부터 대규모 물류센터까지 공간의 제약 없이 설치가 가능합니다.
영진랙은 재사용이 가능한 반 영구적인 상품입니다.
단의 높이를 30mm 간격으로 조절 가능합니다.
단당 하중 70kg 이하의 제품을 보관할 수 있으며 공장 창고 적재대, 작업대,
서류보관장, 상품진열대, 사무실 등에서 쓰입니다.

영진랙(무볼트앵글)
Youngjin Rack

영진랙 사이즈 선택방법

❶ 영진랙을 설치할 공간의 사이즈 확인
❷ 가로, 깊이, 높이 사이즈 선택
❸ 영진랙 타입 선택(색상, 선반타입 등)
❹ 영진랙 단(선반) 결정

제품사양	
가로	600 / 700 / 800 / 900 / 1000 / 1100 / 1200
폭(깊이)	300 / 400 / 450 / 500 / 600
높이	900 / 1200 / 1500 / 1800 / 2100 / 2400

영진랙 백색

영진랙 검정색

영 진 랙

영 진 랙

영진랙 시공 사례

공장 창고 적재대, 작업대, 서류보관장, 상품진열대, 사무실 등에 쓰입니다.
영진랙은 휀스망, 고무바, 자석홀더 등을 장착할 수 있습니다.

영진앵글(주)와 함께하는 물류환경 개선의 결과는 곧 고객사의 성공입니다.

앵글합판 Angle-Plywood

앵글합판 Angle-Plywood

앵글합판은 저렴한 가격에 설치가 가능한 제품입니다.
볼트와 너트를 사용하여 조립과 해체를 합니다.
앵글로 뼈대를 세우고 나무합판을 선반자리에 얹습니다.
소규모 공간부터 대규모 물류센터까지 공간의 제약없이 설치가 가능합니다.
단의 높이는 50mm 간격으로 조절 가능합니다.
앵글합판은 단당 하중 최대 120kg 이하의 제품을 보관할 수 있으며
공장 창고 적재대, 작업대, 서류보관장, 상품진열대, 사무실 등에서 쓰입니다.

앵글합판 사이즈 선택방법

❶ 앵글합판 설치할 공간의 사이즈 확인
❷ 가로, 깊이, 높이 사이즈 선택
❸ 앵글합판 타입 선택(색상, 선반타입 등)
❹ 앵글합판 단(선반) 결정

제품사양	
가로	300 / 400 / 500 / 600 / 700 / 800 / 900 / 1000 / 1100 / 1200
폭(깊이)	300 / 400 / 450 / 500 / 600
높이	900 / 1200 / 1500 / 1800 / 2100 / 2400 / 2700 / 3000 *50mm 단위 재단 가능

앵글합판 회색

앵글합판 백색

앵글합판 벌집형



앵글합판 행거형

앵글합판 시공 사례

공장 창고 적재대, 작업대, 서류보관장, 상품진열대, 사무실 등에 쓰입니다.
용도에 따라 휀스망, 바퀴, 디바이더, 고무바, 자석홀더 등을 장착할 수 있습니다.
행거형, 바퀴이동형으로 변형 가능합니다.

영진앵글(주)와 함께하는 물류환경 개선의 결과는 곧 고객사의 성공입니다.

앵글선반 Angle-Shelf

앵글선반 사이즈 선택방법

❶ 앵글선반 설치할 공간의 사이즈 확인
❷ 가로, 깊이, 높이 사이즈 선택
❸ 앵글선반 타입 선택(색상)
❹ 앵글선반 단(선반) 결정

제품사양	
가로	600 / 750 / 900 / 1200
폭(깊이)	300 / 450
높이	900 / 1200 / 1500 / 1800 / 2100 / 2400 / 2700 / 3000

*50mm 단위 재단 가능

앵글선반 회색

앵글선반 백색



앵글선반 행거형

앵글선반 메쉬 / 휀스망형

앵글선반 Angle-Shelf

앵글선반은 가장 대중적인 철제 선반 형태로 저렴한 가격에 설치가 가능합니다.
볼트와 너트를 사용하여 조립과 해체를 합니다.
앵글선반은 앵글합판과 달리 선반까지도 철제선반을 사용합니다.
소규모 공간부터 대규모 물류센터까지 공간의 제약없이 설치가 가능합니다.
단의 높이는 50mm 간격으로 조절 가능합니다.
앵글선반은 단당 하중 최대 50kg 이하의 제품을 보관할 수 있으며
공장 창고 적재대, 작업대, 서류보관장, 상품진열대, 사무실 등에서 쓰입니다.
용도에 따라 행거형, 바퀴 이동형 등으로 변형 가능하고 메쉬망, 휀스망, 디바이더,
고무바 자석홀더 등을 장착 가능합니다

앵글선반 시공 사례

공장 창고 적재대, 작업대, 서류보관장, 상품진열대, 사무실 등에 쓰입니다.
용도에 따라 휀스망, 바퀴, 디바이더, 고무바, 자석홀더 등을 장착할 수 있습니다.
행거형, 바퀴이동형으로 변형 가능합니다.



파렛트랙 Pallet Rack

파렛트랙은 조립식 구조로 다품종 화물을 지게차(Fork Lift)로 입 · 출고하여, 파렛트 단위로 적재 보관할 수 있습니다.
클립타입형으로 단당 3,000kg까지 적재 가능합니다. 50mm 단 간격으로 높이 조절이 가능합니다.
파렛트랙은 화물 하중과 특성에 맞는 부재사용으로 다양한 규격이 준비되어 있습니다.
파렛트 단위로 보관이 힘들거나, 수작업을 요하는 경우에는 선반타입(Shelf Type)이 적합합니다.

파렛트랙
Pallet Rack



파렛트랙 사이즈 선택방법

❶ 파렛트랙을 설치할 공간의 사이즈 확인
❷ 가로, 깊이, 높이, 사이즈 선택
❸ 파렛트랙 타입 선택 (타이빔, 선반)

제품사양	
가로	1385 / 2585
폭(깊이)	1000
높이	2000 / 2500 / 3000 / 3500 / 4000 / 4500 / 5000 / 6000

파렛트랙 타이빔형



파렛트랙 합판형

파렛트랙 선반(Shelf)형

파렛트랙 메쉬선반형

파렛트랙 시공 사례

파렛트랙은 파렛트화 된 제품을 보관하는데 쓰입니다.
지게차가 움직일 수 있는 곳에서 제품의 수작업 등이 어려운 경우나
제품을 파렛트로 이동할 경우 등에 쓰입니다.

영진앵글(주)와 함께하는 물류환경 개선의 결과는 곧 고객사의 성공입니다.





메자닌(복층공사) Mezzanine

메자닌(복층공사)는 기존 창고 내 상부공간을 활용하여 하층과 상층을 모두 사용하는 시스템입니다.
기존 제품의 기둥을 활용해서 만들기 때문에 보다 저렴한 가격에 설치 가능합니다.
용도에 따라 풍부한 부재를 사용하여 어떠한 상태의 공간에도 설치할 수 있는 장점을 가지고 있습니다.
상층으로 올라가기 위한 계단, 컨베이어, 리프트 등의 부대장치가 필요합니다.

Mezzanine

• C형강

Basic Property	
Thickness	2.3T
Wide x Height	100 x 50



• 데크플레이트

Basic Property	
Thickness	2.3T, 3.2T
Wide x Height	200 x 40



• HGI Steel Sheet

Basic Property	
Thickness	2.3T, 3.0T, 4.5T
Wide x Height	1219 x 2438

빔 메자닌

파렛트랙 메자닌

중량랙 메자닌

적층식 빔 메자닌

복합 메자닌 설치과정

메자닌은 창고의 상층부를 활용하므로 면적을 2~3배 이상으로 사용 가능합니다.
상품과 용도에 따라 사다리, 리프트 등의 설치를 할 수도 있습니다.

중량랙 / 파렛트랙 포스트, 철골 컬럼 기립 작업

데크플레이트 / HGI 아연도 철판 판개 및 용접

핸드레일 / 틸팅게이트 / 계단 설치

Before



After



파렛트랙 메자닌 시공 사례

Pallet Rack과 H-beam 메자닌을 접목한 형태로 중층 내 파렛트 이동 및 적재가 용이합니다.



중량랙 메자닌 시공 사례

Shelf Rack과 H-Beam 메자닌을 접목한 형태로 중층 내 박스 이동 및 적재가 용이합니다.



H-Beam 메자닌 시공 사례

메자닌의 기본형태로 H-Beam 을 기본 골조로 사용합니다.



행거랙 Hanger Rack

행거랙 사이즈 선택방법

❶ 행거랙을 설치할 공간의 사이즈 확인
❷ 가로, 깊이, 높이, 사이즈 선택
❸ 행거랙 타입 선택
❹ 행거랙 단 결정



파이프 행거(고정형)

파이프 행거(오픈형)



폴행거

폴행거

행거랙 Hanger Rack

행거랙은 의류 등의 제품을 행거에 걸어 보관할 수 있는 랙 시스템입니다.
제품의 구겨짐 등을 예방하고 제품 본래 형태를 유지할 수 있어 제품관리를 쉽고 편리하게 할 수 있습니다.
적정공간에 많은 양의 제품을 보관할 수 있습니다.
제품 본래의 형태를 유지하면서, 기존 공간을 활용하여 2단, 3단 설치가 가능하여 재고파악을 신속, 정확하게 할 수 있습니다.
상품을 바로 볼 수 있어 보관상태 확인 또한 용이합니다.

자바라(전면시건장치)

자바라는 망, 스펜달, 주름, 홀딩도어타입 등이 있습니다.
망자바라의 전면부 망은 50mm X 50mm 간격으로
손이 들어갈 수 없어 도난방지에 용이하고 제품의 보관상태를
육안으로 쉽게 확인할 수 있습니다.
전국 백화점 및 아울렛 등에서 제품보관시 도난방지용으로
많이 사용됩니다.
앵글 적재대 및 중 / 경량랙 전면에 시건장치용으로 제작합니다.
슬라이딩 타입으로 누구나 쉽게 여닫을 수 있습니다.

홀딩도어

알루미늄 망 자바라

스펜달 자바라

알루미늄 주름 자바라

곤도라 / 하이퍼 곤도라

제품을 손쉽게 식별하고 구매할 수 있도록 설계되어 있습니다.
어떠한 매장 형태에도 효율적으로 사용이 가능합니다.
볼트를 사용하지 않고, 누구나 설치 및 이전이 용이합니다.

곤도라 사양	
가로	600 / 700 / 800 / 900
폭(깊이)	300 / 450
높이	1200 / 1360 / 1500 / 1890

하이퍼 곤도라 사양	
가로	1000 / 1200
폭(깊이)	500 / 600 / 750 / 900
높이	1100 / 1210 / 1320 / 1430 / 1540 / 1650 / 1760 / 1980 / 2090 / 2420

곤도라(벽장형)

곤도라

하이퍼 곤도라(벽장형)

하이퍼 곤도라

메탈랙(와이어랙)

Metal Rack

크롬도금 스틸 재질과 메탈랙 고유의 트러스 구조는
단당 하중이 150kg에 달합니다.
나무선반처럼 시간이 지나면서 처지는 현상이 없습니다.
바퀴의 탈 부착이 가능하며, 바퀴를 장착하지 않았을 때는
수평조절 나사를 이용하여 간편하게 수평 조절이 가능합니다.

제품사양	
가로	600 / 750 / 900 / 1200 / 1520 / 1820
폭(깊이)	350 / 450 / 610
높이	450 / 600 / 750 / 900 / 1200 / 1500 / 1800 / 1900 / 2200



메탈랙 일반형

메탈랙 일반형

메탈랙 바퀴형

메탈랙 바퀴형

모빌랙

Mobile Rack

모빌랙은 통로 간격을 최소화하여 수납공간을 2~3배 향상시킨 서고형 랙 시스템 입니다. 용도에 따라서 선반수와 높이를 조정하여 보관효율을 극대화 시킬 수 있습니다. 감속기어를 사용하여 이동속도를 자유롭게 조정할 수 있으며 약 1/10의 힘으로 유연하게 이동합니다.
도서관의 도서, 문서, 방송국의 필름, 영상자료 등 다양한 제품의 보관이 가능합니다.

Specification					
1련 6단	고정단식 / 이동단식	1055 x 500 x 2260	5련 6단	고정단식 / 이동단식	4775 x 500 x 2260
	이동복식 / 고정복식	1055 x 650 x 2260		이동복식 / 고정복식	4775 x 650 x 2260
2련 6단	고정단식 / 이동단식	1985 x 500 x 2260	6련 6단	고정단식 / 이동단식	5705 x 500 x 2260
	이동복식 / 고정복식	1985 x 650 x 2260		이동복식 / 고정복식	5705 x 650 x 2260
3련 6단	고정단식 / 이동단식	2915 x 500 x 2260	7련 6단	고정단식 / 이동단식	6635 x 500 x 2260
	이동복식 / 고정복식	2915 x 650 x 2260		이동복식 / 고정복식	6635 x 650 x 2260
4련 6단	고정단식 / 이동단식	3845 x 500 x 2260	맞춤형 생산가능		
	이동복식 / 고정복식	3845 x 650 x 2260			

칸막이

Partition Wall

판넬 부위에 유리창을 설치하여 공간을 최대로
활용할 수 있습니다.
신속하고, 간편한 설치로 일반사무실 및 회의실에
널리 사용되고 있습니다.
우수한 견고성으로 클린룸(Clean-Room),
연구실, 실험실, 사무실 등에 이르기까지
널리 사용되고 있습니다.
단열성, 차음성이 우수한 판넬(Panel)로
이동설치가 용이합니다.

영진스토어

www.영진스토어.com

영진앵글(주)는 소비자 요구에 부응하는 우수한 신제품 개발을
바탕으로 2018년 영진스토어를 개설했습니다.
최소한의 공간을 활용해 원활한 생활 환경을 만들 수 있도록
보다 폭넓은 제품을 제공하고 있습니다.
2023년 해외 진출을 비롯해 앞으로도 고객만족을 위한
고품질 서비스를 제공하며 글로벌 시장 선점을 위해
발전해 나가겠습니다.

영진스토어
YOUNGJINSTORE

삼단미니선반

사이드테이블

모듈선반

영진랙 작업대

건조기선반

Global Business

악세사리

One-Stop Service를 지향하는 영진앵글(주)는
이러한 악세사리들도 제공함으로써 고객의 물류환경을
최적의 상태로 만들어 드립니다

틸팅게이트 (특허 제10-2188092호)

휀스도어

경계휀스



방화셔터개폐장치 (특허 제10-2349425호)



슬라이딩게이트 (특허 제10-2356680호)

캐스터 / 풋마스터

디바이더 (디자인등록 제30-0835083호)



볼라드-U형

볼라드-일자형

휀스망 / 후크 / S고리

블라인드

포스트보호대-앙카형



포스트보호대-볼트형

자석홀더

싱글바